

BAUREIHE "W-HVA"



Abbildung: Hochvakuum-Absauggerät Typ W-HVA-75

Stationäre
Hochvakuum-
Absaugung
für
Industrie-Gewerbe
u. Schulen

WEGO - Hochvakuum-Absaugungen werden in vielen verschiedenen industriellen Bereichen eingesetzt.




"WEGO - Hochvakuum-
Absauggerät "

WEGO - Hochvakuum-Absaugungen entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen der Berufsgenossenschaften und Gewerbeaufsichtsämtern.

Art.-Nr.	28000030	28000040	28000401	28000075	28000751
Baureihe Typ	W-HVA-30	W-HVA-40	W-HVA-40F	W-HVA-75	W-HVA-75F
Länge [mm]	700	1.040	1.040	1.150	1.150
Breite [mm]	530	510	510	650	650
Höhe [mm]	1.400	1.530	1.530	1.900	1.900
Gewicht ca. [kg]	55	195	195	220	220
Spannung [Volt]	400	400	400	400	400
Stromaufnahme [A]	7,2	7,2	7,2	15	15
Motorleistung [kW]	3	4	4	7,5	7,5
Volumenstrom [m³/h]	320	325	480	560	900
Gesamtdruck [mbar]	260	325	325	325	325
Schalldruck [dB]	65	65	65	69	69
Filterfläche [m²]	4,8	8,4	8,4	8,4	8,4
Filterleistung [DOP]	98,89%	98,89%	98,89%	98,89%	98,89%
Staubsammeltonne [Liter]	35	35	35	35	35
Gleichzeitige Nutzer [Stk.]	1-2	2-3	3	3-4	4
Schlauch - Ø 32 mm	X	X	X	X	X
Schlauch - Ø 38 mm	X	X	X	X	X
Ø Anschluss-Saugluft [mm]	76	76	76	76	76
Ø Anschluss-Fortluft [mm]	76	76	76	100	100

38 mm



Saugarm

Schlauchaufroller zur Wandbefestigung

Wandhalter für Saugschlauch

Nr.	Modell	Beschreibung
1	W-ANHO-038	Schlauch W-ANHO NW 38 antistatisch
1	W-CLHP-038	Schlauch W-CLHP EVA NW 38
2	W-MUHO-038	Schlauchanschluss NW 38
	W-MUCO	Schlauchanschluss NW 38
3	W-HOCO-050-038	Schlauchkupplung 50-38
4	W-PIDI-038	Anschluss für W-HOCO 50-38
5	W-CLBE-038	Saugrohrbogen NW 38
6	W-CLPI-038	Saugrohr NW 38
7	W-CLPC-038	Saugrohr komplett NW 38
8	W-CLPA-038	Saugrohr komplett Aluminium NW 38
9	W-FLNO-038	Bodensaugdüse NW 38
10	W-FLNZ-038	Rundbürste NW 38 Kunststoff
11	W-CLBZ-038	Bürste NW 38
12	W-CLBR-038	Bürste NW 38-50 auch für NW 50
13	W-CLNO-038	Spaltmundstück NW 38-50 auch für NW 50
14	W-PLNO-038	Sicheldüse mit Bürsten NW 38
15	W-CONO-038	Runddüse NW 38
16	W-STNO-038	Spaltmundstück Stahl verz. NW 38
17	W-SVCO-038	Schlauchverbinder NW 38 drehbar
18	W-ROLL-038	Schlauchaufroller NW 38, L= 10m

50 mm



Nr.	Modell	Beschreibung
1	W-ANHO-050	Schlauch W-ANHO NW 50 antistatisch
1	W-CLHP-050	Schlauch W-CLHP EVA NW 50
2	W-MUHO-038	Schlauchanschluss NW 50
	W-MUCO-050	Schlauchanschluss NW 50
3	W-HOCO-050-050	Anschluss für W-HOCO 50-50
4	W-PIDI-050	Anschlussstück Stahl verzinkt für W-HOCO
5	W-CLBE-050	Saugrohrbogen NW 50
6	W-CLPI-050	Saugrohr NW 50
7	W-CLPC-050	Saugrohr komplett NW 50
8	W-FLNO-050	Bodensaugdüse NW 50
9	W-CLBZ-050	Runddüse NW 50
10	W-PLNO-050	Sicheldüse mit Bürsten NW 50
11	W-STNO-050	Spaltmundstück Stahl verz. NW 50
12	W-CONO-050	Konische Saugdüse NW 50
13	W-COKL 80-63	Klappenventil 50-63 zum Anschluss an W-GAPI
14	W-CLPA-050	Saugrohr mit Bodensaugdüse NW 50
15	W-CLPF-50	Saugrohr Aluminium NW 50

63-100 mm



Nr.	Modell	Beschreibung
1	W-CLPA-063	Saugrohr Aluminium NW 63
2	W-FLNO-063	Bodensaugdüse 500 mm breit NW 63
3	W-PIDI-063	Anschluss für W-HOCO NW 63
6	W-CLPH-076	Saugrohr NW 76
7	W-CLPH-100	Bodensaugdüse NW 100
8	W-COKL-063	Klappenventil NW 63-80 zum Anschluss an W-GAPI NW 80
9	W-CLBP-100	Spaltmundstück NW 100
9	W-CLBP-120	Spaltmundstück NW 120
9	W-CLBP-125	Spaltmundstück NW 125
9	W-CLBP-160	Spaltmundstück NW 160
9	W-CLBP-180	Spaltmundstück NW 180